

TEAM-LINER.

Mannschaftswagen mit Klasse.



WÖRMANN[®]
world of trailers

WÖRMANN world of trailers



ON TOUR – komfortabel unterwegs mit den Mannschaftswägen von WÖRMANN.

Mit den professionellen Wohnwägen unserer TEAM-LINER-Reihe können Sie sich auch unterwegs wie zuhause fühlen und den gleichen Komfort genießen, denn unsere Mannschaftswägen lassen sich ganz individuell nach Ihren Wünschen ausbauen.

Egal ob Sie einen unserer TEAM-LINER als mobiles Zuhause für die komplette Familie wie beispielsweise Schausteller nutzen wollen oder Ihrer Belegschaft eine komfortable Unterkunft zur Verfügung stellen möchten, mit WÖRMANN haben Sie einen erfahrenen Ansprechpartner zur Umsetzung Ihrer mobilen Wohnträume an der Seite!

In einer eigenen Abteilung steht Ihnen ein Team aus Konstrukteuren, Sonderfahrzeugbauern, Schreibern und Elektrikern zur Verfügung, die Mannschaftswägen entsprechend Ihrer Bedürfnisse konstruieren. So können unsere Wohnwägen zum Beispiel mit einem Bad, mehreren Schlafräumen und einem Aufenthalts- oder Lagerraum ausgestattet werden.

Die Investition in einen Mannschaftswagen lohnt sich doppelt: Mehr Flexibilität, was die Mobilität angeht und zugleich eine deutliche Kostenersparnis, da die Mietkosten für Hotelzimmer oder Baucontainer der Vergangenheit angehören.


Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

WÖRMANN TEAM-LINER: Innovativ, modern und individuell ausbaubar.

INDIVIDUALITÄT.

Der Klassiker.	Team-Liner	4
Der Funktionelle.	Team-Liner Economy	12
Der Teambegleiter.	Team-Liner Staff	16
Der Familienwagen.	Team-Liner Family	20
Für die Jugend.	Team-Liner Kid 2	24
Der Individualist.	Team-Liner Individual	28
Der Besondere.	Sonderanfertigungen	36
Wörmann - Ihr kompetenter Partner		38





△ Elektroanschluss



△ Zu- und Abwasseranschluss



△ Serviceklappe außen zur Wartung der Zu- und Abläufe



Team-Liner 35.73/244

TEAM-LINER.

Der Klassiker.

- ▽ Einstiegstüre mit Vordach mit Gasdruckstoßdämpfer und einhängbarer Einstiegstreppe. Die LED-Außenleuchte über der Einstiegstüre sorgt für Sicherheit bei Dunkelheit.



Team-Liner 35.73/244



▽ Fenster außen in Anthrazitgrau
anstatt Weiß



TEAM-LINER.

Der Klassiker.



Team-Liner 35.73/244
Außenfarbe Weiß



Wandhalterung für Fernseher
mit SAT-Antennenanschluss



Vorraum - Aufenthaltsraum



Beispielausstattung

Vorraum:

- Innenbeleuchtung LED-Flatline mit Lichtschalter
- 4 Stück Kleiderhaken
- Design-Elektroheizkörper (flache Ausführung)

Küche/Aufenthaltsraum:

- Kunststoff-Fenster als Dreh-Kippfenster mit Doppelisolierverglasung und Rolläden
- Dachluke
- Küchenblock ca. 2500 mm lang
- Spülbecken eingebaut in Unterbauschrank mit Abtropfblech; hoher Einhebel-Designwasserhahn für Topfbefüllung
- Stellplatz für Waschmaschine oder Spülmaschine

- 1 Elektroherd mit 4-Platten-Cerankochfeld mit Dunstabzugshaube (Abzug nach außen)
- 1 Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
- Drei zweitürige Hängeschränke
- 1 Schubladenschrank mit vier Schubladen
- 1 Hängeschrank über Abzugshaube
- 1 Töpfefach unter Ofen
- 2 Doppelsteckdosen
- 1 Tisch mit vier Stühlen
- Design-Elektroheizkörper (flache Ausführung)
- Wandhalter für Fernseher mit SAT-Antennenanschluss
- Innenbeleuchtung mit LED-Spotlights und Lichtschalter

TEAM-LINER.

Der Klassiker - für vier Personen.



Schlafraum - Badezimmer ▼

Zwei Schlafräume mit je einem Stockbett:

- Kunststofffenster als Dreh-Kippfenster mit Doppelisolierverglasung und Rolläden
- Dachluke
- Zwei Stück Kleiderhaken
- 4-türiger Kleiderschrank (ca. 600 x 600 x 2170 mm)
- Etagen-Doppelstockbett (ca. 2000 x 900 mm); integrierte Aufstiegsleiter; einschließlich Lattenrost und Matraze
- Wandleuchte mit Schalter und Steckdose für jedes Bett
- 1 Design-Elektroheizkörper (flache Ausführung)
- Innenbeleuchtung mit LED-Spotlights und Lichtschalter

Badezimmer:


- Zugangstüre (ca. 650 mm breit) mit WC-Verriegelung und Lüftungsgitter
- Dusche (ca. 800 x 800 mm) mit Kunststoff-Duschabtrennung und Eckeinstieg
- Exklusiv-Waschtisch mit hohem Design-Wasserhahn; 2-türiger Unterbauschrank
- Spiegelhängeschrank mit Einbauspot; neben Spiegel links und rechts Fächerschrank
- 1 Sitz-WC mit verdeckter Leitungsführung und Vormauerung; Zerkhackerpumpe, Einbau-Spül-drückergarnitur in Edelstahloptik
- Dachluke
- 8 Kleiderhaken

- 1 Design-Elektroheizkörper (flache Ausführung)
- 30 l Warmwasserboiler für Dusche und Waschbecken
- 3 Steckdosen 230 V
- Handtuchhalter, Toilettenpapierhalter
- Innenbeleuchtung mit LED-Spotlights und Lichtschalter

TEAM-LINER.

Komfort pur.

Skizze zu Team-Liner 35.73/244



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Team-Liner 35.73/244	3500	2759	7300	2440	2230	195 50 B 13" C	J

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Tiefrahmenfahrgerüst mit Bereifung 195 50B 13" C
- Ersatzrad mit Halterung (unter Anhänger montiert)
- Torisions-Gummifederachsen mit Einzelradfederung; hoher Fahrkomfort und optimale Fahrsicherheit
- 4-Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik; verstärkter Auflaufdämpfer für weiche Bremswirkung
- Doppelreihiges Schrägkugellager
- V-Deichsel-Fahrwerk, feuerverzinkt
- Automatikkupplung mit Sicherungs- und Verschleißanzeige

Abstützung:

- 1 verstärktes Stützrad

- 4 Dreh-Kurbelstützen mit Winkelgetriebe einschließlich Drehkurbel
- Stabile Längsträger-Chassis mit Längs- und Querträgern (feuerverzinkt)

Aufbau:

- Sandwich-Wände mit geschäumten Polyurethan-Kern 50 mm
- Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Außenfarbe: Silber Metallic, Innenfarbe: Weiß
- Thermo-Sandwich-Isolierdach (60 mm)
- Thermo-Sandwich-Isolierboden (60 mm), PVC-Boden
- 1 Einstiegstüre (ca. 800 mm breit, ca. 2000 mm hoch), Türspion
- 1 einhängbare Einstiegstreppe, Stahl verzinkt

Elektroinstallation:

- Elektroanschluss: 400V/16A, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter
- SAT-Antennenanschluss

Wasserinstallation

- Wasseranschluss 3/4", Abwasseranschluss, Druckminderer mit Wasserfilter

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt. Beleuchtungsstecker 13-polig, 4-Kammerleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, gelbe Seitenstrahler



Team-Liner 27.73/244 Economy

TEAM-LINER ECONOMY.

Der Funktionelle.



Team-Liner 27.73/244 Economy



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereitung Zollgröße	Bremsen
Team-Liner 27.73/244 Economy	2700	2480	7300	2440	2230	13" C	J



Aufenthalts- und Schlafräum, Bad ▼



Beispielausstattung

Küche/Aufenthaltsraum:

- Montageposition zwischen dem Schlafräum links und dem Bad
- 1 Dreh-/Kippfenster, 1 Elektroheizkörper (flache Ausführung)
- Innenbeleuchtung Neon an der Decke integriert mit Lichtschalter
- 4 Steckdosen 230 V (Montageposition nach Angabe)
- 1 Küchenblock ca. 2500 mm lang mit integriertem Waschbecken mit Abtropfblech mit hohem Wasserhahn für Topfbefüllung
- 1 Elektroherd mit 4 Platten und Dunstabzug
- 1 Kühlschrank mit Gefrierfach
- Hängeschränke, deckenhoeh, über der Küchenzeile, Schubladenschränk 4-teilig
- 1 Tisch für 4 Personen (ca. 1200 x 800 mm), 4 Stühle

Zwei Schlafräume, links und rechts:

- 1 Zugangstüre abschließbar, 4 Kleiderhaken
- 1 Dreh-/Kippfenster incl. Laden
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung)
- Innenbeleuchtung Neon an der Decke mit Lichtschalter
- 2 Steckdosen 230 V
- 2 Blech-Kleiderschränke (ca. 500 x 500 x 1750 mm)
- 1 2-Etagen Doppelstock-Metall-Bett (ca. 2000 x 90 mm) einschließlicha Schaumstoff-Matratze

Badezimmer:

- Innenraum-Wandfarbe: weiß, 4-seitig
- 1 Zugangstüre (ca. 650 mm breit), abschließbar, vgl. WC-Verriegelung

- ohne Schlüssell und im unteren Bereich mit Lüftungsschlitzen
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung)
- 1 Boiler (30 l) für Warmwasser - Dusche
- 1 Sitz-WC Abfluss einschließlicha Zerhackerpumpe hinter der Toilette
- 1 Dusche (ca. 800 x 800 mm) mit Eckeinstieg
- 1 Dachluke transparent, mittig (ca. 400 x 400 mm)
- 1 Kunststoff-Waschbecken mit Wasserhahn, Spiegel mit Beleuchtung
- Innenbeleuchtung: Neonleuchte an der Decke mit Lichtschalter
- 2 Steckdosen 230 V

TEAM-LINER ECONOMY.

Der Funktionelle.



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Tiefrahmenfahrgestell mit Bereifung 195/50R13°C
- Achse: Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Federung: Einzelradfederung mit großem Federweg: optimale Fahr-sicherheit auch bei Extrembelastungen
- Bremse: 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige Bremsbeläge
- Radlagerung: Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Deichsel: V-Deichsel-Fahrwerk, feuerverzinkt
- Kupplung: Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzei-ge

- Abstützung: 1 verstärktes Automatik-Stützrad, 4 Dreh-Kurbelstützen mit Winkelgetriebe einschl. Drehkurbel
- Unterrahmen: Stahl-Chassis, verzinkt mit Längs- und Querträgern

Aufbau:

- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern (50 mm); Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet.
- Außenfarbe: Silber Metallic; Innenfarbe: Weiß
- Dach: Thermo-Sandwich-Isolierdach (50 mm)
- Bodengruppe: Thermo-Sandwich-Isolierboden (60 mm), plus PVC-Boden verklebt und versiegelt; Farbe: Hellgrau meliert

Eingangsbereich:

- 1 Einstiegstüre (ca. 720 x 2020 mm)
- 1 einhängbare Einstiegstreppe, Stahl verzinkt, Montageposition an der Innenseite der Einstiegstüre einhängbar
- Vorraum: Innenbeleuchtung mit Lichtschalter, 1 Elektroheizkörper, 4 Stück Kleiderhaken, 1 Dreh-/Kippfenster incl. Laden ausstellbar

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt. Beleuchtungsstecker 13-polig, 4-Kammerleuchten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, gelbe Seitenstrahler





Team-Liner 35.80/244 Staff

TEAM-LINER STAFF.

Der Teambegleiter.



Team-Liner 35.80/244 Staff

Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereitung Zeilgröße	Bremsen
Team-Liner 35.80/244 Staff	3500	2980	8000	2440	2230	13" C	J



Schlafräume und Bad ▼



Beispielausstattung

Bad:

- Innenraum-Wandfarbe: weiß, 4-seitig
- 1 Zugangstüre (ca. 650 mm breit), abschließbar, unterer Bereich mit Lüftungsschlitzen
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung)
- 1 Boiler (30 l) für Warmwasser
- 1 Sitz-WC Abfluss (einschließlich Zerhackerpumpe hinter der Toilette) plus Revisionstüre von außen
- 1 Dusche (ca. 800 x 800 mm) mit Eckeinstieg
- 1 Dachluke transparent (ca. 300 x 300 mm) mit Rollo und Fliegengitter
- Exklusiv-Waschbecken mit hohem Wasserhahn mit 2-türigem Unterbauschrank plus Spiegel mit Beleuchtung

- Innenbeleuchtung LED in der Decke integriert mit Lichtschalter

- 2 Steckdosen 230 V

- Handtuchhalter

- Stellplatz für Waschmaschine incl. Anschlussmöglichkeit

- Stellplatz für Trockner über Waschmaschine incl. Anschlussmöglichkeit

Drei Schlafräume:

- 1 Zugangstüre abschließbar und im unteren Bereich mit Lüftungsschlitzen, 4 Stück Kleiderhaken

- 1 Dreh-/Kippfenster mit Außenrollo

- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung), 2 Steckdosen 230 V

- Innenbeleuchtung LED in der Decke integriert mit Lichtschalter

- 1 Kleiderschrank (ca. 600 x 600 x 2170 mm), alle Schranktüren mit Pushlock-Verschlüssen; in der Höhe zweigeteilt (zwei Türen), je Abteil mit zwei Fachböden

- 1 Tisch mit zwei Stühlen

- Schlafzelle: 2-Etagen-Doppelstockbett (ca. 2000 x 900 mm) einschließlich Lattenroste und Schaumstoff-Matratze


- Zwei Wandleuchte mit Schalter jeweils pro Etage im Kopfbereich

Elektrifizierung:

- Elektroanschluss: 400 V/16A, Verteilerkasten mit FI-Schutzschalter

TEAM-LINER STAFF.

Der komfortable Wohn- und Schlafräum für die gesamte Mannschaft.



Skizze zu Team-Liner 35.80/244 Staff

Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Tiefrahmenfahrgestell mit Bereifung 195/50R13"C
- Achse: Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt
- Federung: Einzelradfederung mit großem Federweg: optimale Fahrstabilität auch bei Extrembelastungen
- Bremse: 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrautomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige Bremsbeläge
- Radlagerung: Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Deichsel: V-Deichsel-Fahrwerk, feuerverzinkt
- Kupplung: Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzeige

- Abstützung: 1 verstärktes Automatik-Stützrad, 4 Dreh-Kurbelstützen mit Winkelgetriebe einschl. Drehkurbel
- Unterrahmen: Stahl-Chassis, verzinkt mit Längs- und Querträgern

Aufbau:

- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern (50 mm); Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Außenfarbe: Silber Metallic; Innenfarbe: Weiß
- Dach: Thermo-Sandwich-Isolierdach (50 mm)
- Bodengruppe: Thermo-Sandwich-Isolierboden (60 mm), plus PVC-Boden verklebt und versiegelt; Farbe: Hellgrau meliert

Eingangsbereich:

- 4 Einstiegstüren (ca. 800 x 2000 mm) mit integriertem Türspion
- 4 einhängbare Einstiegstiegen, Stahl verzinkt, Montageposition an der Innenseite der Einstiegstüre einhängbar
- Türverschlusssystem: Zylinder-Türschloss für Aussen-Eingangstüre und Schlafräume, WC-Verriegelung

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt. Beleuchtungsstecker 13-polig, 4-Kammerleuchten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, gelbe Seitenstrahler



Team-Liner DS 35.80/244 Family

TEAM-LINER FAMILY.

Bequem unterwegs - mit der ganzen Familie.



Team-Liner DS 35.80/244 Family



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zeilgröße	Bremsen
Team-Liner 35.80/244 Family	3500	3350	8000	2400	2230	13" C	J



Küche, Bad, Schlafräume ▼

Bad:

- Innenraum-Wandfarbe: weiß, 4-seitig
- 1 Zugangstüre (ca. 650 mm breit), abschließbar, unterer Bereich mit Lüftungsschlitzen
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung)
- 1 Boiler (30 l) für Warmwasser
- 1 Sitz-WC Abfluss (einschließlich Zerhackerpumpe hinter der Toilette) plus Revisionstüre von außen
- 1 Dusche (ca. 800 x 800 mm) mit Eckeinstieg
- 1 Dachluke transparent (ca. 300 x 300 mm) mit Rollo und Fliegengitter
- Exklusiv-Waschbecken mit hohem Wasserhahn mit 2-türigem Unterbauschränk plus Spiegel mit Beleuchtung
- Innenbeleuchtung LED in der Decke integriert mit Lichtschalter

- 2 Steckdosen 230 V
- Handtuchhalter
- Stellplatz für Waschmaschine und Trockner

Elternschlafzimmer/Kinderzimmer:

- 1 Zugangstüre abschließbar und im unteren Bereich mit Lüftungsschlitzen, 4 Stück Kleiderhaken
 - 1 Dreh-/Kippfenster mit Außenrollo, 1 Dachluke transparent
 - 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung), 2 Steckdosen 230 V
 - Innenbeleuchtung LED-Flatline
- Erweiterter Innenausbau Elternschlafzimmer:
- 1 Schrankwand mit 6 Türen- / und Schubladenschränken
- Erweiterter Innenausbau Kinderzimmer:
- 1 Kleiderschrank (ca. 600 x 600 x 2170 mm), 2 Schranktüren mit

Pushlock-Verschlüssen

- 2-Etagen-Doppelstockbett (ca. 2000 x 900 mm) einschl. Lattenrost und Schaumstoff-Matratze

Aufenthaltsraum/Küche:

- 1 Dachluke, 1 Dreh-/Kippfenster mit Außenrollo, 1 Elektro-Heizkörper, Innenbeleuchtung LED, 4 Steckdosen
- Küchenzeile:
- 1 Küchenblock (ca. 2500 mm) mit integriertem Waschbecken und hohem Wasserhahn, Stellplatz für Waschmaschine
 - 1 Elektroherd mit 4-Platten-Cerankochfeld, 1 Kühlschrank mit Gefrierfach, Hängeschränke über der Küchenzeile
 - 1 Stellplatz für Fernseh-Gerät (SAT-/Antennenanschluss)
 - 1 Tisch für 4 Personen, 4 Stühle

TEAM-LINER FAMILY

Raum für die komplette Familie.



Komfortable Serienausstattung ▼

Fahrwerk:

- Drehschemel-Tiefrahmenfahrgestell mit Bereifung 195/50R13°C
- Achse: Durchgehende wartungsfreie Gewerbeachsen mit verstärkten Längsaufhängen, feuerverzinkt, Twin-Tandemachse
- Federung: Einzelradfederung mit großem Federweg: optimale Fahr-sicherheit auch bei Extrembelastungen
- Bremse: 8 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrau-tomatik und Feststellbremse
- Radlagerung: Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Deichsel: verstärkter Drehkranz mit Y-Deichsel
- Kupplung: Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzei-ge

- Abstützung: 4 Dreh-Kurbelstützen mit Winkelgetriebe einschl. Drehkurbel
- Unterrahmen: Stahl-Chassis, verzinkt mit Längs- und Querträgern

Aufbau:

- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan-Kern (50 mm); Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Außenfarbe: Silber Metallic; Innenfarbe: Weiß
- Dach: Thermo-Sandwich-Isolierdach (60 mm)
- Bodengruppe: Thermo-Sandwich-Isolierboden (60 mm), plus PVC-Boden verklebt und versiegelt; Farbe: Hellgrau meliert

Eingangsbereich:

- 1 Einstiegstüre (ca. 800 x 2000 mm) mit integriertem Türspion
- 1 einhängbares Eingangspodest mit Einstiegstreppe
- 1 klappbares Vordach über Einstiegstüre (ca. 2000 x 1000 mm)
- Innenbeleuchtung LED-Flatline mit Lichtschalter
- Türverschlussystem: Zylinder-Türschloss für Aussen-Eingangstüre und Schlafräume, WC-Verriegelung

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt. Beleuchtungsstecker 13-polig, 4-Kammerleuchten, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, gelbe Seitenstrahler; Elektroanschluss; 400 V/ 16 A





Team-Liner 35.65/244 Kid2

TEAM-LINER KID2.



Das mobile Zuhause der Extraklasse für Ihre Kinder.



Team-Liner 35.65/244 Kid2



Typen	zul. Ges.Gew. in kg	Eigengewicht ca. in kg	Innenlänge ca. in mm	Innenbreite ca. in mm	Innenhöhe ca. in mm	Bereifung Zollgröße	Bremsen
Team-Liner 35.65/244 Kid2	3500	2639	6500	2440	2230	13" C	J



Bad, Kinderzimmer ▼

Bad:

- Innenraum-Wandfarbe: weiß, 4-seitig
- 1 Zugangstüre (ca. 600 mm breit), abschließbar, unterer Bereich mit Lüftungsschlitzen
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung)
- 1 Boiler (30 l) für Warmwasser
- 1 Sitz-WC Abfluss (einschließlich Zerhackerpumpe hinter der Toilette) plus Revisionstüre von außen
- 1 Dusche (ca. 800 x 800 mm) mit Eckeinstieg
- 1 Dachluke ausstellbar, 3 Steckdosen 230 V
- Exklusiv-Waschbecken mit hohem Wasserhahn mit 2-türigem Unterbauschrank plus Spiegel mit Beleuchtung, Spiegelschrank hängend
- Innenbeleuchtung LED in der Decke integriert mit Lichtschalter


2 Kinderzimmer:

- 1 Zugangstüre abschließbar und im unteren Bereich mit Lüftungsschlitzen, 4 Stück Kleiderhaken
- 1 Dreh-/Kipfenster mit Außenrollo, 1 Dachluke ausstellbar
- 1 Elektro-Heizkörper (flache Ausführung), 2 Steckdosen 230 V
- Innenbeleuchtung LED-Flatline
- 1 Hochbett (2000 x 900mm) mit Lattenrost und Matratze
- Unterbauschränke bestehend aus 2-flügeligem Schrank, Schubladenschrank mit zwei Schubladen, 2 Stauraumfächer mit integrierter Aufstiegsleiter
- 1 Truhen-Eckbank mit Kunslederbezug
- 1 Tisch (ca. 1000 x 400 mm) abgeschrägt, lose
- 1 Wandleseleuchte mit Schalter jeweils pro Etage 1 Stück

- 1 Wandhalter für Fernseh-Geräte einschließlich Steckdose und SAT/-Antennenanschluss
- 1 Kleiderschrank mit 2-flügeligem Hängeschrank darüber

TEAM-LINER KID2.

Der Mannschaftswagen mit zwei Kinderzimmern.



Skizze zu Team-Liner
35.65/244 Kid2

Bad, Kinderzimmer

Fahrwerk:

- Tiefrahmenfahrzeuggestell mit Bereifung 195/50R13“C
- Achse: Durchgehende wartungsfreie Gewerbeansen mit verstärkten Langauflagen, feuerverzinkt
- Federung: Einzelradfederung mit großem Federweg: optimale Fahr-sicherheit auch bei Extrembelastungen
- Bremse: 4 Rad-Auflaufbremse mit vollautomatischer Rückfahrau-tomatik und Feststellbremse, korrosionsbeständige Bremsbeläge
- Radlagerung: Wartungsfreie, wassergeschützte doppelreihige Schrägkugellager
- Deichsel: V-Deichsel, feuerverzinkt
- Kupplung: Automatikkupplung mit Sicherheits- und Verschleißanzei-ge

- Abstützung: 1 verstärktes Stützrad, 4 Dreh-Kurbelstützen mit Win- kelgetriebe einschl. Drehkurbel
- Unterrahmen: Stahl-Chassis, verzinkt mit Längs- und Querträgern

Aufbau:


- Stabiler Sandwich-Kofferaufbau mit geschäumten Polyurethan- Kern (50 mm); Deckschichten aus Stahlblech feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Außenfarbe: Silber Metallic; Innenfarbe: Weiß
- Dach: Thermo-Sandwich-Isolierdach (60 mm)
- Bodengruppe: Thermo-Sandwich-Isolierboden (60 mm), plus PVC- Boden verklebt und versiegelt; Farbe: Hellgrau meliert

Eingangsbereich:

- 1 Einstiegstüre (ca. 800 x 2000 mm) mit integriertem Türspion
- 1 einhängbare Einstiegstreppe, Stahl verzinkt
- 1 stationäres Vordach über Einstiegstüre (ca. 2000x 1000 mm)
- 1 LED-Stufen-Außenleuchte; Innenbeleuchtung: LED-Flatline mit Lichtschalter, 1 Elektroheizkörper, 4 Kleiderhaken
- Türverschlusssystem: Zylinder-Türschloss für Aussen-Eingangstü- re und Schlafräume

Beleuchtungsanlage:

- Beleuchtung nach StVZO. 12 Volt. Beleuchtungsstecker 13-polig, 4-Kammerleuchten, Nebenschlussleuchte, Kennzeichenbeleuch- tung, gelbe Seitenstrahler



TEAM-LINER INDIVIDUAL.

Mannschaftswagen für Individualisten.



Beispiellmodell:
Team-Liner Individual I



TEAM-LINER INDIVIDUAL.

Mannschaftswagen für Individualisten.



Beispiellmodell:
Team-Liner Individual II





Beispielmodell:
Team-Liner Individual III

TEAM-LINER INDIVIDUAL.

Mannschaftswagen für Individualisten.



Beispiellmodell:
Team-Liner Individual IV





Beispielmodell:
Team-Liner Individual IV

TEAM-LINER INDIVIDUAL.

Mannschaftswagen für Individualisten.



Beispielmodell:
Team-Liner Individual IV



Je nach Bedarf individuell ausbaubar!




SONDERANFERTIGUNGEN.

Mannschaftswägen speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



KOMPETENZ.

Innovation und Qualität seit über 55 Jahren.




Protection-Trapez-Sicherheitsfahrwerk

Das seit Jahren bewährte Konzept des Trapez-Sicherheitsfahrwerks wurde nun mit einer neu verbesserten Achsgeometrie konzipiert. Dadurch werden lästige Wank- und Nickbewegungen bei Anfahr- und Bremsvorgängen nahezu vollständig unterdrückt. So zeichnen sich die Wörmann® Anhänger durch eine souveräne Straßenlage und exzellente 2-/4-Rad-Federung aus.



Bei Wörmann sind jede Menge „Extras“ inklusive. Hier finden Sie nicht lange Listen von Sonderausstattungen, denn eine umfangreiche Komfortausstattung ist in unseren Fahrzeugen Standard. Somit müssen Sie nicht lange auf Ihren Traumanhänger warten, sondern können ihn direkt im Wörmann Vertriebszentrum mitnehmen. Und das zu einem besonders interessanten Preis!

Komfortable
Serien-
ausstattung



Einzelrad-Achssystem

Die intelligente Kombination von Radstand, Achsgeometrie und Einzerradaufhängung verleiht dem Anhänger ein optimales Fahrverhalten. Das Dämpfungssystem ist auf Dynamik, Sicherheit und Komfort abgestimmt. Mit dieser außergewöhnlichen Federungstechnologie ist es Wörmann aufs Neue gelungen, sich richtungsweisend und zukunftsorientiert der Anhänger-Welt zu präsentieren.



Strengste Materialauslese und sorgfältige Verarbeitung sind bei Wörmann selbstverständlich. Um die Beschaffenheit unserer Produkte immer auf höchstem Niveau zu halten, werden spezielle Sicherheitstests, Material- und Zuverlässigkeitsprüfungen durchgeführt. Damit Sie lange Freude haben.

Nur beste
Materialien



Tiefrahmen-Fahrgestell

Durch die Schrägstellung der Achsen wird eine niedrige Bauhöhe erreicht und damit die Ladefläche auf eine angenehme Höhe zum Be- und Entladen gebracht. Außerdem garantiert die spezielle Schwingarm-Stellung der Achsen auch bei schlechten Straßen erstklassigen Fahr- und Federungskomfort.



Experten im Anhängerbau geben sich besondere Mühe und achten auf eine sorgfältige, sicherheitsoptimierte und verletzungsfreie Montage jeder einzelnen Schraube. Sämtliche Kanten sind sorgfältig gefertigt sowie alle Bauteile auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Lange
Lebensdauer



Wassergeschütztes Radial-Kugellager

Hier läuft's rund! Die hoch leistungsfähigen Marken-Kompaktlager sind auf Laufleistungen bis zu 400.000 km ausgelegt. In dieser Zeit ist es absolut wartungsfrei. Die ausgeklügelte Ummantelung schützt das Lager wirksam vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz. Denn nur erstklassiges Material und präzise Feintechnik mit hohem Langzeitwert kommt bei Wörmann zum Einsatz. Eine wirklich runde Sache.



Ein umfassender Lagerbestand sowie eine perfekt funktionierende Ersatzteil-Logistik ermöglichen es, dass Sie an Ort und Stelle oder per Versand schnellstens mit Ersatz- und Zubehörteilen versorgt werden. Damit Sie stets mobil sind.

Original-
Ersatzteile
& Marken-
Zubehör



Sechskant-Gummifederung

Das spezielle Sechskant-Gummifederungssystem ermöglicht höheren Fahrkomfort durch eine weichere Federung und einen größeren Federweg. Dies erhöht zusätzlich die Sicherheit: Die hohe Eigendämpfung der Federung stabilisiert den Trailer und gewährleistet schnellstens wieder eine ruhige Straßenlage. Die außergewöhnlichen Federungsleistungen, die die Wörmann® Anhänger aufweisen, ermöglichen beste Fahreigenschaften auch bei 100 km/h.



Technische Änderungen sowie Konstruktions- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer der Serienausstattung. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen vorbehalten.
Copyright: © 2020 Wörmann GmbH.
Nachdruck, auch in Auszügen, verboten.


HEBERTSHAUSEN.

Ihr Anhängervertriebszentrum in Oberbayern mit Erlebnisfaktor.



XXL-Auswahl - XXL-Showroom - XXL-Reparaturcenter - XXL-Zubehörlager
Beratung & Direktverkauf - Leasing & Finanzierung - Fahrzeugübergabe
Bundesweite Auslieferung






WÖRMANN GmbH
85241 Hebertshausen bei Dachau
Deutschland

Vertriebszentrum:
Haupteingang: Torstraße 29
Anlieferung: Grubmühlstr. 4 - 16
Postanschrift: Torstraße 29

Telefon: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-0
Telefax: + 49 (0) 8131 / 29 27 8-40

Geschäftszeiten:
Montag - Freitag 09.00 - 18.00 Uhr
Samstag: 09.00 - 13.00 Uhr

info@woermann.eu
www.woermann.eu



Auf der Suche nach dem passenden Anhänger
oder einer Spezialanfertigung?
Werfen Sie einen Blick auf unser
umfangreiches Sortiment in den Prospekten
oder auf unserer Homepage!

